

Apobiotic AAD

Die kleine Kapsel zum Antibiotikum

Zur begleitenden Einnahme während und nach einer Antibiotikatherapie zur Vorbeugung von Antibiotika-assoziierten Durchfällen (AAD)

Enthält mindestens 4,5 Milliarden aktive Hefe- und Bakterienkulturen pro Tagesdosis

Zusätzlich 3 wissenschaftlich erforschte, ansiedlungsfähige Milchsäurebakterien mit 2 Milliarden aktiver Keime pro Kapsel

Fördert die Vermehrung gesunder Symbionten im Darm

Enthält und leistet somit einen Beitrag zur normalen Funktion des Immunsystems



Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Antibiotika-assoziiierter Diarrhoe (AAD)

Hochaktive probiotische Spezialhefe „Saccharomyces boulardii“ mit 2,5 Milliarden aktiver Keime pro Kapsel

Natürliche Hilfe bei akuten Durchfallerkrankungen

Zur Vorbeugung von Reisedurchfall, empfehlenswert auf Reisen in ferne Länder



Die kleine Kapsel zum Antibiotikum | Apobiotic AAD



ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ANTIBIOTIKA

Unerwünschte Begleiterscheinungen und der richtiger Umgang mit ihnen.

Pro Jahr werden in Deutschland 250 bis 300 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin verordnet. Antibiotika können Leben retten, haben aber auch entsprechende Nebenwirkungen: die sogenannten Breitband-Antibiotika können nicht unterscheiden zwischen den krankmachenden Bakterien und den körpereigenen natürlichen und nützlichen Bakterien, die unsere komplette Schleimhaut und äußere Haut besiedeln. Ihre Funktionen sind sehr vielfältig und lebenswichtig: Immunsystem, Infektabwehr, Verdauung, Vitaminproduktion, Verwertung der zugeführten Nahrung u.v.m.



Wann sollte ich mit Probiotika die Darmflora aufbauen?

Durch Antibiotika-Behandlungen werden nicht nur unerwünschte Krankheitserreger eliminiert, sondern auch die nützlichen Darmbakterien in ihrer Vielfalt und Funktion beeinträchtigt. Um während und nach einer notwendigen Antibiotika-Behandlung seiner natürlichen, gesunden Darmbesiedlung wieder auf die Sprünge zu helfen, sind Probiotika sinnvoll. Speziell für diesen Einsatz ist Apobiotic AAD entwickelt worden.



Wann und wie lange sollte ich Apobiotic AAD einnehmen?

Apobiotic AAD sollte begleitend ab dem ersten Tag der Antibiose eingenommen werden.

Es empfiehlt sich eine Einnahme über weitere 2 bis 3 Wochen nach der Antibiose. Idealerweise wird eine Kur mit unserem Apobiotic 9 im Anschluss durchgeführt.



Woran kann ich gute probiotische Produkte erkennen?

Ein ausgewogenes Bakterienpräparat mit ausreichend hoher Dosierung von mindestens 2 Milliarden Einheiten (2×10^9 cfu/Tagesdosis) ist optimal.

In Apobiotic AAD sind aktive Inhaltsstoffe in Höhe von 4,5 Milliarden Einheiten (4,5 10⁹ cfu/Kapsel) enthalten.



Vitalstoffe
by Dr. Trettin®

NOCH FRAGEN?

SPRECHEN SIE UNS GERNE AN:

Tresckow-Apotheke | Inh. Dr. Arne Trettin e.K.
Tresckowstraße 187 | 30457 Hannover
Alpha-Apotheke | Inh. Dr. Arne Trettin e.K.
Mühlenbergzentrum 3d | 30457 Hannover
info@trettin-apotheken.de
www.trettin-apotheken.de